

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

составлен «16» июля 2026 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский.

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

624285, Свердловская область, поселок городского типа Рефтинский, улица Молодежная, дом 5/1.

3. Фактический адрес: **624285, Свердловская область, поселок городского типа Рефтинский, улица Молодежная, дом 5/1.**

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания **2013 г.**

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Гамаюнов Константин Владимирович, +7 (912) 612-25-67

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с

Постановление главы городского округа Рефтинский от 15.05.2026 года № 309 «О подготовке муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский к 2026-2027 учебному году».

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

Года № 7.1. Председатель комиссии:

Н.Б. Мельчакова, глава городского округа Рефтинский.

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель председателя комиссии:

О.Ф. Кривоногова, заместитель главы администрации.

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Е.Г. Рябкова, ведущий специалист отдела образования администрации городского округа Рефтинский.

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

О.В. Кукушкина, начальник отдела образования администрации городского округа Рефтинский;

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

О.А. Третьякова, специалист 1 категории отдела по молодежной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский;

А.А. Шапкова, специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский;

С.В. Чибисов - ведущий инженер по строительству и ремонту МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский;

от Государственного пожарного надзора

Д.В. Неустроев, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского МО, Малышевского МО, ГО Рефтинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Е.А. Пеньковский, врио начальника Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

И.М. Титов, и.о. начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Асбестовский»;

от территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Е.А. Брагина, главный государственный санитарный врач Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе (Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области);

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Е.А. Стародумова, председатель профсоюзной организации работников народного образования городского округа Рефтинский.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

Д. А. Кошкин, инженер службы охраны труда и производственного контроля ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбасэнерго»;

Н.В. Дворников, главный инженер МУОП «Рефтинское».

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области

Директор МАУ ДО СШ «Энергия» К.В. Гамаюнов;

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся.

;

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Медицинская сестра А.В. Наказненко;

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Начальник АХО М.А. Велютнич;

от родительской общественности
Представитель родительского комитета Д.А. Московская.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский.

(полное наименование образовательной организации)

к 2026/2027 учебному году готова
(готова/не готова)

Председатель
комиссии:


Н.Б. Мельчакова



(подпись)

Заместитель
председателя
комиссии:

О.Ф. Кривоногова



(подпись)

Секретарь
комиссии:


Е.Г. Рябкова



(подпись)


Члены
комиссии:

О.В. Кукушкина




(подпись)

О.А. Третьякова




(подпись)

А.А. Щапкина




(подпись)

С.В. Чибисов



(подпись)

Е.А. Пеньковский




(подпись)

И.М. Титов



(подпись)

Е.А. Стародумова



(подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	1) Устав МАУ ДО СПШ «Энергия» утвержден Постановлением главы городского округа Рефтинский от 10.03.2023 г. №178 «Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский»; 2) Лист записи ЕГРЮЛ от 26.02.2026 года.
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организации Свердловской области (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	1) Свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2013 г. №66 АЖ 299518; 2) Разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного бокса от 14.10.2021 г. № 66-308000-0245-2021
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено здание образовательной организации (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2013 г. №66 АЖ 299519

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия № ЛО35-01277-66/00651048 от 12.05.2023 г., бессрочно, не имеется; 2) Соответствуют; 3) Дополнительное образование детей и взрослых; 4) —.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта «Знакомство с хоккеем» 2) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности, «Знакомство с катанием на коньках» 3) Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Фигурное катание на коньках" 4) Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Хоккей"
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены;	1) Программа развития муниципального автономного

1	2	3	4
		на какой срок; 2) отсутствуют	учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Энергия» на 2024-2027 год
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Приказом директора № 153 от 08.06.2026
9.	Количество зданий образовательной организации	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Два 2) —
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	Тренировочный процесс проходит ежедневно, с 8:00 до 21:30
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	333
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели;	1) по штатному расписанию: администрация – 2 ставки; педагоги – 8; медицинские работники – 2 ставки;

1	2	3	4
		мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	иные работники – 26,35. 2) по факту: администрация - 1 ставка; педагоги – 8; медицинские работники – 2 ставки; иные работники – 24,35. 3) наличие вакансий: начальник спортивного отдела, заместитель директора по экономике, уборщик производственных и служебных помещений.
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Работа запланирована на 17.07.2026
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	-
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	-
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	-
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена	Обеспечена частично

1	2	3	4
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
20.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	1) Площадка с искусственным льдом в наличии и готова к эксплуатации; 2) Зал хореографии в наличии и готов к эксплуатации; 3) Тренажерный зал в наличии и готов к эксплуатации; 4) Бросковая хоккейная зона в наличии и готов к эксплуатации. 5) Зал тактики в наличии и готов к эксплуатации.
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки	имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, пригодна для проведения занятий
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	В наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия отсутствуют.
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт по проверке исправности, надежности установки и закрепления спортивного оборудования и инвентаря в МАУ ДО СП «Энергия» к новому учебному 2026-2027 году от 10.06.2026 года

1	2	3	4
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	указать адреса объектов	
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Отсутствуют
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Приказ от 19.05.2026 г. № 136 «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность и соблюдение мер противопожарного режима в МАУ ДО СП «Энергия»
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Проходит дистанционное обучение
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при	1) Огнетушителей в достаточном количестве 50шт.(ОП-8-47шт., ОП-4-3шт.)

1	2	3	4
		необходимости – их замена	2) Журнал учета средств в наличии. 3) Огнетушители на срок годности проверены.
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) АПС, звуковая система в наличии и исправна. 2) Договор № 3) Наличие дубл. сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг» 4) Договор 5) Наличие системы противопожарной защиты
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	Исправно, готово
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Декларация зарегистрирована: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа, городского округа

1	2	3	4
			Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской обл. 22.12.2022г. Рег. №65409- 567-ТО-00008
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	Отсутствуют
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	Отсутствуют
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	1) Мед. книжка №64484253 апрель 2026 года 2) Запланировано на октябрь 2026 года 3) Согласно штатному расписанию обучены все сотрудники организации
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН	Отсутствует

1	2	3	4
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организации горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	Договор в процессе заключения
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	отсутствует
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Договор № 116 от 03.02.2026 г. На выполнение работ по техническому обслуживанию агрегата компрессорно-конденсаторного типа для холодоснабжения ледового поля и вентиляционного оборудования для нужд МАУ ДО СШ «Энергия» в 2026г.

1	2	3	4
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	1) Медицинский кабинет в наличии; 2) Лицензия от 05.08.2021 г. №ЛО-66-01-006825; 3) В штате 2 сотрудника (медицинские сестры).
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протоколы испытания № 66-01-03/05100-26 от 24.04.2026 г., № 66-01-03/05101-26 от 24.04.2026 г.
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;	Не имеется

1	2	3	4
49.	Паспорта безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Разработан 29.09.2025 г. Согласован 02.10.2025 г. Начальником отдела в г. Заречном УФСБ РФ по Свердловской области А.П. Казавым; Согласовано 30.09.2025 г. Начальником Асбестовского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» майором полиции Д.А. Язовым.
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Приказ № 43
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	45 сотрудников. Инструкции ИАТЗ № 20-2025
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Наличие План эвакуации при пожаре из помещений муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский Утвержден 09.01.2023 г.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Наличие Приказ от 27.05.2026 года №144 «Об утверждении

1	2	3	4
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Положения об организации пропускного режима» 1) Администратор, сторож; 2) Договор № 440 «О реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации» от 28.01.2026 г. 3) Договор №39 «На оказание услуг по физической охране МАУ ДО СП «Энергия» в 2026 г.» от 29.12.2025 г. с ООО ЧОО «ИМПЕРИЯ»
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Наличие, исправна; 2) Вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации 3) Договор № 440 «О реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации» от 28.01.2026 г.
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется система экстр.оповещения и управления эвакуации ЕСС616

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует в связи с круглосуточной охраной учреждения: С 8-00 до 22-00 на объекте находится сотрудник ООО ЧОО «ИМПЕРИЯ»; С 22-00 до 8-00 охрану объекта осуществляет сторож.
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Имеется внутри здания и по периметру 22 камеры. Вывод изображения на пост охраны. № 23-2026 от 10.03.2026г.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
61.	Оснащение объектов (территорий) исправными стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	В наличии и исправно

1	2	3	4
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Шлагбаум при въезде
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
66.	Ограждение образовательной организации	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется ограждение
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	имеется
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	-
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	-
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	11 компьютеров подключено к сети «Интернет»
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для графика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	отсутствует

1	2	3	4
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет»	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр	нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	-----
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	-
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	-
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;	-

1	2	3	4
		5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Наличие . Утвержден 02.07.2024г. 3) Согласован 02.07.2024г. 4) Согласован 27.08.2024г.
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Отсутствует
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Наличие
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;	

1	2	3	4
		3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключających их движение по проезжей части	
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Наличие
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 19.05.2026 г. № 135 «О назначении лица, ответственного за организацию работы по охране труда»
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Отсутствие
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) - 2) Специалист по ОТ: протокол от 24.06.2026 г. № АУП-2026-5/94 ДПОг_1. Начальник АХО: выписка из протокола ДД-05/03.23 от 10.03.2023 г.
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	1) План работы по охране труда утвержден Приказом от 22.01.2026 г. № 16 в наличии; 2) План работы по предупреждению детского травматизма утвержден приказом от 08.07.2025 г. №152 в наличии.
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	ИОТ-01-2024 от 11.06.2024 ИОТ-02-2024 от 11.06.2024 ИОТ-03-2024 от 11.06.2024 ИОТ-04-2024 от 11.06.2024

1	2	3	4

1	2	3	4
			ИОТ-3/5-2025 от 19.06.2025 ИОТ-3/6-2025 от 19.06.2025 ИОТ-3/7-2025 от 19.06.2025 ИОТ-3/8-2025 от 19.06.2025
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал по проведению инструктажей по охране труда в наличии.
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи проводятся с периодичностью один раз в полгода.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 39; 2) 39; 3) 0; 4) 2026 год (декабрь) – 31.
95.		Раздел 10. Ремонтные работы	
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	-
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Планируется ремонт кровельных стыков.
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования	-

Чек-лист самообследования образовательной организации

п. Рефтинский

16.07.2026 г.

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	да ✓ нет		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	да ✓ нет		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	да ✓ нет		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	да нет		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	да нет ✓		требуется дополнительное финансирование
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	да нет ✓		требуется дополнительное финансирование
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	да ✓ нет		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	да ✓ нет		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	да нет ✓		требуется дополнительное финансирование
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	да ✓ нет		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	да ✓ нет		частично (пандус при входе в здание), требуется дополнительное финансирование
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	да ✓ нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	да нет ✓		не предусмотрено
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого	да нет ✓		не предусмотрено

ряда столов (не менее 240 см)			
Наличие вновь приобретенной мебели	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	да нет ✓		не предусмотрено
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	да нет ✓		не предусмотрено
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	да нет ✓		не предусмотрено
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	да нет ✓		не предусмотрено
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	да нет		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	да ✓ нет		
Полы не имеют дефектов и повреждений	да ✓ нет		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	да нет		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	да ✓ нет		
Генеральная уборка помещений проведена	да ✓ нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	да ✓ нет		

Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	да нет ✓		не предусмотрено
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да нет ✓		не предусмотрено
Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды	да нет ✓		не предусмотрено
Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры	да нет		
Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей	да нет		
Остекление окон выполнено из цельного стекла	да ✓ нет		
Чистка оконных стекол проведена	да ✓ нет		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый	да нет		
Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию	да нет		
Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию	да нет		
Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагопроницаемую конструкцию	да нет		
Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений	да ✓ нет		
Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водозабора	да нет		
Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические,	да ✓ нет		

паразитологические, санитарно-химические показатели радиационной безопасности воды			
Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям	да ✓ нет		
Блок 3. Санитарно-бытовые помещения			
Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола	да ✓ нет		
Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями	да ✓ нет		
Наличие перегородок между писсуарами	да нет ✓		
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах	да ✓ нет		
Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	да ✓ нет		
Санитарно-техническое оборудование исправно	да нет		
Санитарно-техническое оборудование без дефектов	да ✓ нет		
Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой	да ✓ нет		
Горячая и холодная вода подается через смесители	да ✓ нет		
Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется	да ✓ нет		
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	да ✓ нет		
Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются	да ✓ нет		
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да ✓ нет		
Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован	да ✓ нет		

Блок 4. Сотрудники				
Штат сотрудников образовательной организации укомплектован	да нет ✓	V		
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да ✓ нет			
Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки	да нет			
Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены	да ✓ нет			
Блок 5. Организация питания				
Условия для организации питания созданы	да нет ✓			не предусмотрено
Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен	да нет ✓			не предусмотрено
Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест	да нет ✓			не предусмотрено
Штат сотрудников пищеблока укомплектован	да нет ✓			не предусмотрено
Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены	да нет ✓			не предусмотрено
Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены	да нет ✓			не предусмотрено
Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях	да нет ✓			не предусмотрено
Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников)	да нет ✓			не предусмотрено
Холодильное оборудование в рабочем состоянии	да нет ✓			не предусмотрено
Тепловое оборудование в рабочем состоянии	да нет ✓			не предусмотрено
Моечное оборудование в рабочем состоянии	да нет ✓			не предусмотрено
Технологическое оборудование в рабочем состоянии	да нет ✓			не предусмотрено
Холодильное оборудование обеспечено термометрами	да нет ✓			не предусмотрено
Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры)	да нет ✓			не предусмотрено
Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет ✓			не предусмотрено

Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют	да нет ✓		не предусмотрено
Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют	да нет ✓		не предусмотрено
Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют	да нет ✓		не предусмотрено
Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы	да нет ✓		не предусмотрено
Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем	да нет ✓		не предусмотрено
Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты	да нет ✓		не предусмотрено
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены	да нет ✓		не предусмотрено
Генеральная уборка помещений пищеблока проведена	да нет ✓		не предусмотрено
Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены	да нет ✓		не предусмотрено
Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений	да нет ✓		не предусмотрено
Проведена оценка канализационной системы	да нет ✓		не предусмотрено
Проведена оценка работы вентиляционной системы	да нет ✓		не предусмотрено
Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения	да нет ✓		не предусмотрено
Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости)	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие утвержденного меню,	да		не предусмотрено

разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше)	нет ✓		
Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции)	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат)	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется	да нет ✓		не предусмотрено
Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании	да нет ✓		не предусмотрено